

Expedidor:



Trieste Tecnologia em
Fragmentação Trading Ltda

Fazenda Sobradinho, S/Nº, Zona Rural,
Córrego Fundo-MG. CEP.:35.578-000

**EM CASO DE EMERGÊNCIA LIGAR
PARA
0800 770 0044**

FICHA DE EMERGÊNCIA

NOME APROPRIADO PARA O EMBARQUE:

Número de Risco: N/A

ARTIFÍCIO PIROTÉCNICO

Número da ONU: **0432**

NOMES COMERCIAIS:

**PYROBLAST,
SOFTBREAKER,
DGGI.**

Classe ou Subclasse de Risco: **1.4 S**

Descrição da Classe ou
Subclasse de Risco:
**SUBSTÂNCIA QUE APRESENTA
RISCO DE EXPLOÇÃO.**

Grupo de Embalagem: II

ASPECTO: Mistura de substâncias sólidas. Produto inodoro e de cor neutra (cinza ou parda). **INCOMPATIBILIDADE QUÍMICA:** com produtos das classes 2, 3, 4, 5, 6, 8 e 9, salvo produto com números da ONU 2990 e 3072 da classe 9 - os produtos do grupo de compatibilidade S da subclasse 1.4 são compatíveis com os produtos das demais classes (a classe 7 não está inserida no escopo da Norma NBR 14619).

EPI DE USO EXCLUSIVO DA EQUIPE DE ATENDIMENTO A EMERGÊNCIA: Avental contra chamas, luvas de couro, botinas de segurança, respirador facial inteiro com filtro polivalente, abafador de ruído, óculos de segurança, colete refletivo e capacete. O EPI do motorista está especificado na ABNT NBR 9735.

RISCOS

FOGO: É inflamável quando exposto a chamas ou ao calor excessivo. Pode deflagrar se sofrer impacto ou fricção. Não fumar, acender chamas ou arrastar as embalagens.

SAÚDE: Em condições normais, o produto não apresenta toxicidade. Em caso de combustão, há o risco de inalação de gases (fumaça) irritantes ou tóxicos.

MEIO AMBIENTE: Produto não classificado como tóxico para o ambiente aquático. Não é previsto potencial bioacumulativo em organismos aquáticos.

EM CASO DE ACIDENTE

VAZAMENTO: Isole a área e mantenha o público afastado em um raio de 200 m. Sinalize o local do acidente. Elimine todas as fontes de ignição (faíscas, chamas abertas, chamas de fósforos e cigarros). Não submeta à abrasão, choque ou fricção. Recolha cuidadosamente a carga pirotécnica derramada e impeça o extravio desta.

- **Medidas para transbordo da carga:** Somente pessoas habilitadas e treinadas estão qualificadas a manusear o artifício pirotécnico e acessórios de iniciação.

- **Restrições de manuseio do produto:** O produto pode ser iniciado pelo efeito de uma chama, calor, impacto ou fricção. É proibido derrubar, bater, arrastar, jogar, ou rolar as cápsulas/caixas contendo o produto.

FOGO: Isole a área e mantenha o público afastado em um raio de 200 m. Não combata o fogo quando atingir a carga, pois pode ocorrer explosão. Resfriar as embalagens próximas ao fogo com água em forma de neblina (pulverizando). Use extintores de água em forma de neblina, CO2, Pó Químico (PQS) ou espuma (LGE) posicionando a favor do vento para evitar intoxicação. Em caso de acidente com carreta, se possível, separe o cavalo mecânico do semi-reboque.

POLUIÇÃO: Caso haja derramamento, evite que o produto derramado atinja cursos d'água e rede de esgotos.

ENVOLVIMENTO DE PESSOAS: Isole e elimine qualquer fonte de ignição. Impeça fagulhas ou chamas. Não fume. Afaste a vítima do local, removendo-a para local limpo e arejado. Se a vítima não estiver respirando, aplique respiração artificial ou boca a boca. Solicitar a assistência médica imediatamente.

INFORMAÇÕES AO MÉDICO: Indicar o estado da vítima, principalmente sobre o grau de inalação de fumaça, informar as partes do corpo atingidas, a extensão das queimaduras, bem como o tempo de exposição do acidentado junto as possíveis fontes de calor. Tratamento sintomático para queimaduras. Evite ao máximo o contato com o produto ao socorrer a vítima. A intoxicação em caso de ingestão do produto pode ser reduzida induzindo o vômito dentro do prazo de meia hora de exposição. Se a intoxicação avançar a ponto de causar séria ocorrência de vômito, o grau de desequilíbrio eletrolítico deve ser avaliado. Suporte apropriado de líquido eliminado deve ser administrado por via parenteral, juntamente com outras medidas de suporte exigidas como acompanhamento da pressão sanguínea, conforme indicado por sinais clínicos, sintomas e medidas. Em casos graves, as observações deverão prosseguir por vários dias até que a condição clínica do paciente fique estável e normal.

OBSERVAÇÕES: As instruções ao motorista, em caso de emergência, encontram-se descritas exclusivamente no envelope para transporte.